

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES DAE
Modèle standard de données V14.3

DONNEES RELATIVES A L'IDENTIFICATION ET A LA LOCALISATION DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
etat_valid	Validation par l'exploitant des données	Chaîne de caractères Énumération	Un seul choix parmi les possibilités suivantes : validées, en attente de validation, mises en doute		Technique	Publique	
gid	Identifiant interne du DAE dans la base de données	Chaîne de caractères	Champ défini automatiquement par le système d'information. Aucune action requise lors de la déclaration des données		Technique	Limitée	
nom	Nom donné au DAE	Chaîne de caractères	Nom du défibrillateur déterminé librement	DAE-MinSanté-Duquesne DAE-Boulangerie-avenue-Kleber	Obligatoire	Publique	Fournies lors des signalements
x_coor2	Coordonnée X	Nombre réel	Les coordonnées sont exprimées conformément au système national de référence de coordonnées géographiques et planimétriques ou à défaut en WGS 84. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point	46.179307	Technique	Publique	
y_coor2	Coordonnée Y	Nombre réel	Les coordonnées sont exprimées conformément au système national de référence de coordonnées géographiques et planimétriques ou à défaut en WGS 84. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point	6.127334	Technique	Publique	
lat_coor1	Coordonnée de latitude	Nombre réel	Les coordonnées sont exprimées conformément à la projection légale. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point		Obligatoire	Publique	Fournies lors des signalements
long_coor1	Coordonnée de longitude	Nombre réel	Les coordonnées sont exprimées conformément à la projection légale. Le signe de séparation entre les parties entière et décimale du nombre est le point		Obligatoire	Publique	Fournies lors des signalements
xy_precis	Précision des coordonnées X et Y	Nombre réel	Il s'agit du niveau de précision de la localisation selon la méthode utilisée pour poser le point XY à cet endroit.		Technique	Publique	
id_adr	Clé d'interopérabilité	Chaîne de caractères	Champ défini automatiquement par le système d'information suivant les standards de la Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN) Aucune action lors de la déclaration des données requise		Technique	Publique	
adr_num	Numéro de la voie et, le cas échéant, suffixe, d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Numéro de la voie qui peut être suffixé peut être un indice de répétition ('bis', 'ter', 'qua', 'qui', etc.) codé sur 3 caractères en minuscule ou un complément comme le nom d'entrée d'immeuble ('a', 'b', 'c', 'a1', 'b2', 'lesmimosas', etc... codés en minuscules non accentuées, sans espace ni limite du nombre de caractères). Dans le cas des voies ou des lieux-dits sans adresse, la valeur '99999' est attendue. Dans le cas d'une adresse indiquant un intervalle entre deux numéros, ces derniers sont séparés par une barre oblique. Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	3bis 4b 21/25	Facultatif	Publique	
adr_voie	Type et nom de la voie ou lieu-dit d'implantation du DAE	Chaîne de caractères Champ libre	Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Maximum 255 caractères Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	avenue Duquesne	Facultatif	Publique	

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES DAE
Modèle standard de données V14.3

DONNEES RELATIVES A L'IDENTIFICATION ET A LA LOCALISATION DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
com_cp	Code postal de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	69100	Technique	Publique	
com_insee	Code Insee de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	14118	Technique	Publique	
com_nom	Nom de la commune d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	Caen	Technique	Publique	

DONNEES RELATIVES AUX MODALITES D'ACCES DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
acc	Environnement d'accès du DAE	Chaîne de caractères Enumération	Un seul choix possible parmi les 2 possibilités suivantes : intérieur ou extérieur		Obligatoire	Publique	intérieur
acc_lib	Accès libre du DAE	Booléen	Présence d'un DAE en accès libre, avec la possibilité de l'utiliser sans l'intervention d'une personne habilitée (par exemple dans le cas où le DAE serait dans un coffre fermé à clé) Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Obligatoire	Publique	non
acc_pcsec	Poste de sécurité	Booléen	Présence d'un poste de sécurité au sein du bâtiment Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Facultative	Publique	
acc_acc	Présence d'un accueil public	Booléen	Présence de personnels dédiés pour l'accueil des personnes au sein du bâtiment Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Facultative	Publique	
acc_etg	Etage d'accessibilité du DAE	Chaîne de caractères Champ libre	Étage du bâtiment dans lequel le DAE est accessible L'étage est saisi en valeur numérique selon la convention suivante : 0 signifie rez-de-chaussée, -1 signifie sous-sol, 1 signifie 1er étage, etc. Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Maximum 255 caractères	0 -1	Facultative	Publique	
acc_complt	Complément d'information sur l'accès au DAE	Chaîne de caractères Champ libre	Les informations sur la situation du DAE sont saisies de manière libre et sans limite de caractères, en veillant à être le plus clair possible et à utiliser des repères facilement identifiables (machines à café, extincteur, etc.) Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées	Au bout du couloir gauche, dans un renforcement à droite	Facultative	Publique	
photo1	Photo 1 du DAE dans son environnement	Chaîne de caractères	Photo au format url. Il est préconisé un plan large pour que le DAE soit visible dans son environnement. La photo déposée devra être libre de droit, sous format Open Source		Facultative	Publique	
photo2	Photo 2 du DAE dans son environnement	Chaîne de caractères	Photo au format url. Il est préconisé un plan large pour que le DAE soit visible dans son environnement. La photo déposée devra être libre de droit, sous format Open Source		Facultative	Publique	
disp_j	Jours d'accessibilité de l'appareil	Chaîne de caractères Enumération	Jours lors desquels le DAE est accessible. Plusieurs choix possibles parmi les propositions suivantes : 7j/7, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jours fériés, événements,	Lundi, mercredi, vendredi	Obligatoire	Publique	Lundi
disp_h	Heures d'accessibilité de l'appareil	Chaîne de caractères Enumération	Heures sur lesquelles le DAE est accessible. Plusieurs choix possibles parmi les propositions suivantes : 24h/24, heures ouvrables, heures de nuit	Heures ouvrables	Obligatoire	Publique	Heures ouvrables

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES DAE
Modèle standard de données V14.3

DONNEES RELATIVES A L'IDENTIFICATION ET A LA LOCALISATION DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
disp_complt	Complément d'information sur la disponibilité du DAE	Chaîne de caractères Champ libre	Toutes informations complémentaires concernant la disponibilité jugées utiles Format OpenstreetMap Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Maximum 255 caractères	Mo-Fr 08:00-09:00	Facultative	Publique	
tel1	Numéro de téléphone 1 sur le site d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Numéro de téléphone de la personne à contacter sur le site d'implantation du DAE, effectivement joignable Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	+33601020304	Obligatoire	Limitée	+33600000000
tel2	Numéro 2 de téléphone sur le site d'implantation du DAE	Chaîne de caractères	Numéro de téléphone de la personne à contacter sur le site d'implantation du DAE. Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	+33102030405	Facultative	Limitée	
site_email	Adresse email de contact du site où le DAE a été implanté	Chaîne de caractères	Conformité au standard		Facultative	Limitée	

DONNEES RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
date_instal	Date d'installation du DAE	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative	Publique	
etat_fonct	Etat de fonctionnement du DAE	Chaîne de caractères Enumération	Un seul choix parmi les possibilités suivantes : En fonctionnement (valeur par défaut) / Hors service / Supprimé définitivement / Absent momentanément / Inconnu		Obligatoire	Publique	Fournies lors des signalements
fab_siren	Numéro SIREN du fabricant du DAE	Chaîne de caractères	Chaîne de 9 chiffres telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce		Facultative	Limitée	
fab_rais	Raison sociale du fabricant du DAE	Chaîne de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial	CardiacScience, Philips, PhysioControl, Schiller, Zoll	Obligatoire	Limitée	DGSDAE
mnt_siren	Numéro SIREN du mainteneur du DAE	Champ numérique	Chaîne de 9 chiffres telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce		Facultative	Limitée	
mnt_rais	Raison sociale du mainteneur	Chaîne de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial		Technique	Limitée	
modele	Nom du modèle de DAE	Chaîne de caractères	Nom tel qu'il est inscrit sur le DAE et/ou sa notice	G3, HS1, CR+, Fredeasy, AED PLUS	Obligatoire	Limitée	DGSDAE
num_serie	Numéro de série du DAE	Chaîne de caractères	Numéro tel qu'il est inscrit sur le DAE	X09E409930	Obligatoire	Limitée	DGSDAE
id_euro	Identifiant unique du dispositif (IUD européen)	Chaîne de caractères	Numéro tel qu'il sera inscrit sur le DAE		Facultative	Publique	
lc_ped	Présence d'électrodes pédiatriques	Booléen	Indiquer la présence ou non d'électrodes pédiatriques avec l'appareil Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON	oui non	Facultative	Publique	
dtpr_lcped	Date de péremption des électrodes pédiatriques	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative	Publique	
dtpr_lcad	Date de péremption des électrodes adultes	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative	Publique	
dtpr_bat	Date de péremption de la batterie	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Facultative	Publique	

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES DAE
Modèle standard de données V14.3

DONNEES RELATIVES A L'IDENTIFICATION ET A LA LOCALISATION DU DAE

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
freq_mnt	Fréquence de la maintenance	Chaîne de caractères Champ libre	Echelle de temps entre deux interventions de maintenance sur un appareil Champ libre à compléter en majuscules et minuscules accentuées Maximum 255 caractères	2 fois par an 1 fois tous les deux mois	Facultative	Publique	
dispsurv	Dispositif de surveillance à distance du DAE	Booléen	Le DAE est-il équipé d'un dispositif connecté de surveillance à distance ? Un seul choix parmi les deux possibilités suivantes : OUI/NON		Facultative	Publique	
dermnt	Date de la dernière maintenance du DAE	Date	Les dates sont exprimées au format ISO 8601 La déclaration se fera selon le format suivant : AAAA-MM-JJ	2020-02-01	Obligatoire	Publique	2000-01-01
maj_don	Date de la dernière mise à jour des données	Chaîne de caractères	Champ calculé automatiquement par le système d'information. Aucune action lors de la déclaration des données requise		Technique	Publique	

DONNEES RELATIVES A L'EXPLOITANT

Champ	Libellé	Type	Description	Exemple	Valeur	Diffusion	Valeur fictive
expt_siren	Numéro SIREN de l'exploitant	Chaîne de caractères	Chaîne de 9 chiffres telle qu'elle est délivrée par l'INSEE		Obligatoire	Limitée	999999999
expt_type	Code APE de l'exploitant	Chaîne de caractères	Champ calculé automatiquement par le système d'information lors du renseignement du numéro SIREN. Aucune action lors de la déclaration des données requises		Technique	Limitée	
expt_rais	Raison sociale de l'exploitant, personne morale	Chaîne de caractères	Telle qu'elle est indiquée sur le registre du commerce, en dehors de tout nom commercial L'exploitant est le propriétaire du DAE, seul responsable de la déclaration sur la base		Obligatoire	Publique	SIGNALEMENT CITOYEN
expt_num	Numéro de la voie et, le cas échéant, suffixe, où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	2bis 21/25	Technique	Limitée	
expt_voie	Type et nom de la voie ou lieu-dit où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères Champ libre	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	avenue Duquesne	Technique	Limitée	
expt_com	Commune où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	Saint-Siffret	Technique	Limitée	
expt_cp	Code postal où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	30700	Technique	Limitée	
expt_insee	Code Insee de la commune où est situé l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au format Base Adresse Locale (BAL) en priorité et le cas échéant suivant les standards de la Base Adresse Nationale (BAN)	14118	Technique	Limitée	
expt_tel1	Numéro de téléphone 1 de l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	+33601020304	Obligatoire	Limitée	+33600000000
expt_tel2	Numéro de téléphone 2 de l'exploitant	Champ numérique	Conformité au standard norme ITU E123 et E164. Aucun séparateur entre les chiffres ne doit être utilisé	+33102030405	Facultative	Limitée	
expt_email	Adresse électronique de l'exploitant	Chaîne de caractères	Conformité au standard		Obligatoire	Limitée	adresse@exploitant.fr