

Les expositions aux risques professionnels

Quelles évolutions sur 15 ans ?

Bernard Arnaudo, Martine Léonard, Sigolène Morand, Nicolas Sandret (DGT – IMT)

Marine Cavet, Thomas Coutrot, Raphaëlle Rivalin (Dares), Lydia Thiérus (DGAFP)



Jeudi 19 septembre 2013
Maison de la Chimie, Paris



Plan de l'exposé

- Présentation de l'enquête Sumer
- Evolutions des principales expositions entre 1994 et 2010 dans le secteur privé
- Sumer 2010 : les expositions dans les différents secteurs du public et du privé



L'enquête Sumer 2010

- « **Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels** » réalisée par la **Dares** et l'inspection médicale du travail (**DGT**)
- Décrit les expositions aux différents risques professionnels
- Un mode de recueil original : les enquêteurs sont des **médecins du travail volontaires** (2 400 en 2010) portant un **avis d'expert** sur les expositions
- Un questionnaire principal administré par le médecin lors de l'**examen périodique** + un questionnaire auto-administré dans la salle d'attente
- 54 000 salariés interrogés en 2009-2010 (48 000 ont répondu)



Objectifs de l'enquête Sumer

- Contribuer à l'**amélioration de la santé des salariés et de la prévention** par la connaissance des expositions professionnelles
- Décrire les expositions des salariés et des agents des trois versants de la fonction publique par profession, secteur d'activité, taille des établissements, genre, type de contrat ...
- Suivre ces expositions au fil du temps



Une enquête en évolution

- L'enquête Sumer est reconnue par le système statistique public
En septembre 2008, Sumer a obtenu le **Label d'intérêt général et de qualité statistique** du CNIS (Conseil National de l'Information Statistique)
- Un champ plus large, plus représentatif...
 - **1994** : 1 200 médecins en France métropolitaine, 48 000 salariés (secteur privé)
 - **2002 - 2003** : 1 800 médecins en France métropolitaine, 50 000 salariés (secteur concurrentiel et hôpitaux publics)
 - **2009 - 2010** : 2 400 médecins en France métropolitaine + Réunion, 48 000 salariés (secteur public et privé)



Le contenu du questionnaire

- Questionnaire principal rempli par le médecin
 - Les caractéristiques des **établissements**
 - Les caractéristiques des **salariés** et la description de leur **poste de travail**
 - Les **expositions** aux contraintes professionnelles
 - Les **pratiques de prévention** des établissements

- Auto-questionnaire rempli par le salarié

Recueille le vécu du salarié sur sa situation de travail, sur la base de questionnaires validés




Les évolutions 1994 – 2003 - 2010

- Salariés du secteur privé en France métropolitaine (périmètre de l'enquête de 1994) : salariés relevant du régime général ou du régime agricole (MSA), suivis par les médecins du travail
- Expositions examinées :
 - Contraintes organisationnelles et psychosociales
 - Contraintes physiques
 - Produits biologiques et chimiques
- Comparaison des résultats des enquêtes Sumer 1994, 2003 et 2010




Une stabilisation à un niveau élevé de l'intensité du travail




Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Des marges de manœuvre stables




Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Plus de contact avec le public mais moins de tensions



Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine


Davantage de comportements hostiles sur le lieu de travail



Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Vers une stabilisation des contraintes physiques intenses ?


Contraintes physiques intenses



Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine


Davantage de salariés exposés au bruit dans un contexte de meilleur repérage

Bruit de niveau d'exposition sonore supérieure à 85 dB(A)




Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Agents chimiques : baisse des expositions depuis 2003



Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Forte progression des expositions aux agents biologiques




Source : Dares - DGT, enquêtes SUMER 1994, 2003 et 2010
Champ : salariés du secteur privé, France métropolitaine

Les expositions dans les différents secteurs du public et du privé

- Résultats de l'enquête Sumer 2010 uniquement
- Salariés de France métropolitaine et Réunion
 - même périmètre que précédemment
 - + fonctions publiques hospitalière et territoriale
 - + 40 % des agents de la fonction publique de l'Etat (à titre expérimental)
 - + la Réunion

Durée du travail plus longue dans la FPE




Plus de 40 heures travaillées la semaine précédente



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Le travail de nuit plus fréquent dans la FPH, l'industrie et la FPE




Travail de nuit (entre minuit et 5 heures), même occasionnellement



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
 Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Des contraintes de rythme plus importantes dans l'industrie




Subir au moins 3 contraintes de rythme de travail



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010

Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Devoir se dépêcher : la FPH, le commerce et les transports plus exposés




Etre oblig  de se d p cher pour faire son travail (toujours, souvent)




Source : DARES-DGT-DGAFP, enqu te SUMER 2010
Champ : salari s France m tropolitaine et R union

Le travail morcelé : plus fréquent dans la FPE et la FPH



Devoir fréquemment interrompre une tâche pour en faire une autre non prévue


Plus de "job strain" dans l'industrie et pour les femmes



- La latitude décisionnelle est plus élevée dans la FPH et la construction.
- ... mais les agents de la FPH sont plus exposés à une forte demande psychologique

Le graphique est structuré par deux axes représentant les valeurs médianes en 2010 de la demande psychologique et de la latitude décisionnelle

Les contacts avec le public : surtout dans la FPH, la FPT et le tertiaire



Etre en contact direct (de vive voix ou par téléphone) avec le public




Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010


Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Des agressions plus fréquentes dans la fonction publique

Avoir été victime d'au moins une agression verbale dans le cadre du travail...
(au cours des 12 derniers mois)



Entretiens annuels d'évaluation: plus systématiques dans la fonction publique




Avoir un ou des entretien(s) individuel(s) d'évaluation par an




Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Beaucoup de bruit dans la construction



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Manutention manuelle de charges : la construction et la FPH




Manutentions manuelles de charges 10h ou plus par semaine



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Produits chimiques : surtout la construction et la FPH




Etre exposé à au moins un agent chimique



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Agents chimiques cancérogènes : la construction se détache




Être exposé à au moins un agent chimique cancérogène



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010

Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

La FPH, premier secteur exposé aux agents biologiques



Etre exposé à des agents biologiques




Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010
Champ : salariés France métropolitaine et Réunion

Secteur de la santé : comparaisons à approfondir entre hôpitaux publics et privés

- Des expositions aux risques professionnels **souvent similaires** :

- Contraintes horaires
- Intensité du travail
- Exigences des normes de qualité
- Exposition aux produits chimiques et biologiques

- Mais **des écarts** :



Source : DARES-DGT-DGAFP, enquête SUMER 2010

Champ : salariés des hôpitaux publics et privés (secteur de la santé), France métropolitaine et Réunion

En conclusion

- **Évolutions vers :**
 - *la stabilisation* des expositions aux contraintes **physiques**
 - *la réduction* des expositions aux risques **chimiques**
 - *l'accroissement* des expositions aux facteurs **psychosociaux**
- **Des résultats inattendus en 2010 :**
 - la FPH : de plus fortes expositions à la plupart des contraintes (sauf aux cancérogènes et au bruit)
 - des contrastes moins forts entre privé et public qu'au sein de ces deux secteurs
- **Des approfondissements à venir**
 - comparaison public / privé par métiers
 - risques psychosociaux et santé mentale
 - fiches détaillées à destination des préventeurs (par secteurs, métiers...)

Les fiches

- Des fiches par familles professionnelles et par secteurs d'activité
- Sur le site du ministère : www.travail-emploi.gouv.fr
[Accueil](#) > [Études, recherches, statistiques de la Dares](#) > [Statistiques](#) > [Conditions de travail et santé](#) > [Les enquêtes Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels \(Sumer\)](#) > [L'enquête Sumer 2010](#)

